

エアリーク/部分放電の見える化

配管等のリーク、電気設備の部分放電から生じる超音波を検出、可視化します。

産業用音響カメラ FLIR Si124




エアリーク
の可視化



部分放電
の可視化




簡易
FFT解析



マイクの数が多いほど検査結果が向上


マイク
1個の場合



マイク
32個の場合




マイク
124個の場合



124個のマイクで少量の漏れも検出 遠距離での測定も可能

Si124に搭載された124個のマイクにより、少量のエアリークや部分放電も正確に検出。また最大130mの遠距離からも測定ができます。



AIがターゲットノイズだけを判別して 目的物を的確に測定


検知に最適な周波数は環境によって異なります。Si124は自動検知とノイズ除去を同時に行い、騒音に強いのが特徴です。



独自のコスト計算機能で 光熱費削減をリアルタイムに見える化

圧縮空気漏れにより生じる余分なコストを最小限に抑制することで、コスト削減につなげます。

漏れコストを自動算出



電気設備の自動診断機能 重大度



きわめて高い 高 中程度 低

製品仕様

FLIR Si124/124LD		
音響性能	マイク数	124個低雑音MEMS
	感度	0db
	ダイナミックレンジ	120db
	帯域	2~35kHz
検出能力	検出距離	0.3~130m
	検出性能	0.032L/分@0.3Mpa 距離3m 0.05L/分@0.3Mpa 距離10m
	静音時検出性能	0.016L/分@0.12Mpa 距離0.3m
	検出方式	自動
診断機能	エアリーク	費用/流量リアルタイム算出及び表示
	電気設備	放電種別・深刻度判定(ソフトウェア) [Si124のみ]
	回転機器	FFT解析(ソフトウェア)
インターフェース	ディスプレイ	5インチ800×480 24ビットRGB 1000CD/m ² タッチスクリーン
	電源インジケータ	赤色LED
	フレームレート	動画25fps 音響画像30fps
	ズーム	デジタル2倍
データ通信	転送	Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz IEEE802.11b/b/g/n/ac
	保存	内蔵メモリ 2000枚 32GB 外部メモリ 8GBUSB×2付属
電源	入力電圧	12V 最大15V2A
	外部バッテリー	LiFePO12V7 Ah 84Wh 稼働7h 充電4~6h
	充電器	入力100~240V 50/60Hz 1.5A 最大出力13.8V 4.0A
	内部バッテリー	リチウムイオン6Wh(バックアップ用)
環境	動作保証及び保管温度	-10~50℃
	動作保証及び保管湿度	0~90%推奨
本体	カメラ寸法・質量	273×170×125mm 980g
	バッテリー寸法・質量	90×145×65mm 985g
	バッテリーコード長	0.9m(最大2m)
	総重量	2.9kg(アクセサリ全て含む)

Si124とSi124LDの測定対象物比較

全てのアプリケーションに対応するSi124とエアリーク、FFT解析機能に絞ったSi124LDの2機種ラインナップです。

	 エアリーク	 部分放電	 FFT解析
FLIR Si124	○	○	○
FLIR Si124LD	○	×	○

フリーシステムズジャパン株式会社

〒141-0021 東京都品川区上大崎 2-13-17 目黒東急ビル 5階
TEL.03-6721-6648 FAX.03-6721-7946 E-mail info@flir.jp
本書に記載の機器を輸入する場合米国政府の輸出認定が必要になる場合があります。説明目的の画像を除き、米国法に反する転載は禁止されています。製品の仕様は予告なしに変更される場合があります。
©2021 FLIR Systems, Inc All rights reserved. (2021/03)

正規販売代理店 ※IWATSUはFLIR製品の正規販売代理店です。

IWATSU

岩崎通信機株式会社 URL: <http://www.iti.iwatsu.co.jp>

■第二営業部 計測営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41 TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492
■第二営業部 アカウント営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41 TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492
■西日本支店 計測営業担当 〒550-0005 大阪府大阪市西本町2-3-6山岡ビル1F TEL 06-6535-9200 FAX 06-6535-9215



製品ページへ



産業用音響カメラ

FLIR Si124/124LD

動画で見る



<https://www.youtube.com/watch?v=4JiXJfJAD1M&t=5s>

ソフトウェア



クラウドサービス

FLIR Acoustic Camera Viewer

音響カメラSi124で取得した画像を、自動的にクラウドに保存。ユーザーは、保存ファイルにアクセスし、分類や、解析を行うことができます。1製品に無料のアカウントが1つ付属します。

国内フルメンテナンス対応